

dolgozo (azon NUMBER, nev VARCHAR2(100), ero_szint NUMBER, fizetes NUMBER, *fonok* NUMBER)

naplo (uzi VARCHAR2(100), datum DATE)

1. Írj **egy** triggeret, mely a dolgozo táblán végzett beszúrás/frissítés/törlés **utasításokat** logolja a naplo táblába, a jelenlegi rendszeridővel. („Beszúrás utasítás történt”, „Frissítés utasítás történt”, „Törlés utasítás történt”)
2. Írj egy triggeret, mely a dolgozó táblába beszúrt új sor „azon” mezőjét kitölti a jelenlegi legnagyobb azonosítónál eggyel nagyobb értékkel! (Ha nincs sor a táblában, 1-gyel töltsd ki!) Ezenfelül, ha a beszúrt dolgozó erő_szint-je nagyobb, mint 9000, íráss ki egy üzenetet a képernyőre!
3. Hiba dobásával akadályozd meg, hogy olyan dolgozót szúrjanak be, melynek nagyobb az erő_szintje, mint egy magasabb fizetésű dolgozónak, vagy alacsonyabb az erő_szintje, mint egy alacsonyabb fizetésű dolgozónak.
4. Dolgozó beszúrásakor az újonc főnökéül azon a dolgozót válasszuk, melynek a legkevesebb beosztottja van, de csak azon főnökök közül lehet választani, melynek az erő_szint-je nagyobb, mint az újoncé. (Ha nincs ilyen, hagyjuk változatlanul.)